


PLAGAS DE LOS CEREALES DE INVIERNO

ZABRO

(*Zabrus tenebrioides*)



GUSANO DE ALAMBRE

(*Agriotes* spp. y otros)



LEMA

(*Oulema melanopa*)



TRONCHAESPIGAS o CALAMOBIUS


(*Calamobius filum*)

Ponen el huevo cerca de la espiga y la larva se alimenta en el interior del tallo



CÉFIDOS


(*Trachelus tabidus* y *Cephus pygmaeus*)



NEFASIA

(*Cnephasia pumicana*)

Fases: minadora de hoja, penetración y daños en la médula y granos en formación




PULGONES

(*Rhopalosiphum* spp. *Sitobium avenae* y otros)



CHINCHES o GARRAPATILLOS

(*Eurygaster* spp., *Aelia* spp. y otros)




CONCHUDOS

(*Tropinota* spp. y *Oxythyrea* spp.)




OSCINELLA

(*Oscinella frit*)




TRIPS

(*Haplothrips tritici*)



ANGUINA o NEMATODO DE LA ESPIGA

(*Anguina tritici*)



La información es tu mejor apero

Más información sobre cada plaga: <https://plagas.itacyl.es>
(descripción, ciclo biológico, sintomatología, lucha integrada, ...)

Fotos: F.J. Ciudad-Bautista y Área de Plagas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)