



**SEGUIMIENTO VIÑEDO EN LA D.O.P. VALLES DE BENAVENTE (Zamora)
FENOLOGÍA, CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia
botrana*) y OTRAS INCIDENCIAS – AÑO 2025.**

Se remite la fenología, la curva de vuelo media de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) y otras consideraciones en las parcelas de seguimiento instaladas por la Estación de Avisos Agrícolas de Toro (Granja Florencia) del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo se inició con la instalación de las trampas el día 25 de marzo de 2025.

1.- Polilla del racimo (*Lobesia botrana*).

No ha comenzado el vuelo de adultos de la primera generación.

Parcelas, fenología y polilla-trampa-día:

FECHA	Granucillo - Cunqueilla								Benavente			
	E-14 / Granucillo/Cunqueilla - Prieto picudo				E-15 / Granucillo/Cunqueilla - Tempranillo				E-18 / Benavente - Tempranillo			
	Capturas p/t/d	Fenología			Capturas p/t/d	Fenología			Capturas p/t/d	Fenología		
	At	Fr	Av		At	Fr	Av		At	Fr	Av	
25/03/2024	puestas	0,0	A	B1	puestas	0,0	A	B1	puestas	0,0	A	B1
03/04/2025	0,0	0,0	B1	0,0	0,0	0,0	B1	0,0	0,0	0,0	B1	B
08/04/2025	0,0	0,0	B	0,0	0,0	0,0	B	0,0	0,0	0,0	B	0,0

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado.



Localización aproximada de las parcelas de seguimiento:

